Łącznik

Budynek 2

34 17.3 m²

36 35.2 m²

38 25.7 m²

38a 22.0 m²

21 13.9 m²

20 50.8m²

35 h=2,5m

35a h=2,5m

35b h=2,5m

pion KS i rury wody do wymiany na nowe

Projektowany sufit podwieszany z płyt g-k (demontaż istn.sufitu z paneli PCW)

PRZEBUDOWANE ŁAZIENKI:
- 35 2,62 m2 - WC NAUCZYCIELI
- 35a 2,30 m2 - WC DZIEWCZYNEK
- 35b 2,00 m2 - WC CHŁOPCÓW

demontaż umywalki

5x SBN 120/120 = 270 cm

5x SBN 120/120 = 270 cm

2xrzejniki do demontażu

1x SBN 72/120 L=100

1x SBN 72/120 L=1,2M

istn.belkę drewnianą o wym. 28x28 cm zabezpieczyć środkiem ogniochronnym NRO

istn.przycisk oddymiania (uruchomienie klapy dymowej)

ROP

PWP

ściana REI 60

1x SBN 72/120 L=180 przeszklone 120 200 EI 30

likwidacja drewnianej ścianki z drzwiami i przeszkleniami

19x19 26

1x6+14x17,5 35

9x16 35

Uwaga !

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie,

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia stolarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad i okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji

BUDYNEK NR 3 PARTER



Schemat układu oficyn zamkowych

OZNACZENIA MURÓW:
- ściany istniejące
- ściany projektowane
- zamurowania
- wykucia

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK:
- 1 - muszla klozetowa
- 3 - suszarka elektryczna/ręczniki papierowe
- 4 - pojemnik na mydło
- 5 - kosz
- 6 - lustro
- 7 - podajnik papieru toalet.

LEGENDA
- ① 1- nowe drzwi ppoż, dymoszczelne EI30 "90"
- ② 2- nowe drzwi ppoż, dymoszczelne EI30 "100"
- ③–⑬ pozostałe drzwi wg Zestawienia stolarki-rys. nr 8AK
- ROP istniejący ręczny ostrzegacz pożarowy
- PWP istniejący przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- ściana REI 60 Nowoprojektowane ściany oddzielenia pożarowego z cegły pełnej silikatowej o gr. 18cm - REI 60
- drewniana ścianka przewidziana do rozbiórki
- HP25 projektowany hydrant wewnętrzny wnekowy HP25 z wężem półsztywnym, z gaśnicą umieszczoną poziomo w jednej szafce, kolor czerwony (1x SBN 72/120 L=100)
- S1 Projektowany sufit podwieszany z płyt GKF o gr.12,5mm, 10cm pod sufitem

MONARCH PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJA INWESTYCJI MONIKA SZUMIELSKA

PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJA INWESTYCJI 'MONARCH' MONIKA SZUMIELSKA
ul. Karpińskiego 16, 64-100 Leszno
NIP 697-145-90-00
tel. 691 126 007
monikamulczynska@gmail.com

TEMAT **Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. -**
- PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 2 i 3 WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ZEWN.I WEWN. WODOCIĄGOWYCH I ELEKTRYCZNYCH
- PROJEKT ZAMIENNY

ADRES INWESTYCJI
Działka nr 251/12, gmina Rydzyna, powiat leszczyński, Jednostka Rydzyna-Miasto, obręb Rydzyna
Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

INWESTOR
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka
Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

RYS. NR **6AK**	NAZWA RYS. **Budynek nr 3 - OFICYNA ZACHODNIA Rzut I piętra** (PROJEKT ZAMIENNY)
BRANŻA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT mgr inż. arch. MONIKA SZUMIELSKA upr. bud.w specj. arch.do proj. b/o nr 16/WPOKK/2012 — SKALA 1:50
	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW OLEJNIK upr. bud.w specj. architektonicznej do proj. b/o nr 10/WPOKK/2017 — STADIUM OPRACOW. PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
BRANŻA KONSTRUKCJA	PROJEKTANT mgr inż. arch. DANIEL DUDZIŃSKI upr. bud.w specj. arch.do proj. b/o nr WKP/0180/PWOK/05 — DATA 02'2019
	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. ŁUKASZ BIEŃCZAK upr. bud.w specjalności budowlano-konstr.do proj. b/o nr WKP/0273/PWOK/11 — NR STR. 39