

Zestawienie stolarki
drzwiowej
BUDYNEK NR 2 i 3

Symbol-DRZWI WEWN.		1	2	3	4	5	6	6a	7	8	
Schemat											
Wymiar w	So	101	112	132	132	132	101	101	80	140	
światle muru w cm	Ho	205	205	205	205	205	205	205	200	205	
Wymiar w	S	90	100	120	120	120	90	90	80	90+50	
światle ościeżnicy	H	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	205.0	
Rodzaj skrzydła		L P	L P	L P	L P	nieotwieralne		L P	L P	drzwi 2-skrzydłowe	
Ilość		1 1	1 4	1 -	1 -	1		3 1	- 1	1 1	2
Razem		2		5		1		4		1	
Uwagi		Drzwi ppoż. EI30 z samozamykaczem , dymoszczelne		Drzwi ppoż. EI30 z samozamykaczem , dymoszczelne		Drzwi przeszkłone ppoż. EI30 z samozamykaczem (przewidzieć montaż naświetla 5 nad drzwiami) , dymoszczelne		Naświetlne nieotwieralne EI60 (nad drzwiami nr 4)		Drzwi łazienkowe wewn., plyninowe, stylowe. Wypełnienie: płyta wiórowa dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF, z podcięciem w dolnej części skrzydła o symarycznym przekroju min.0,022m2. Drzwi z ościeżnicą	
		-kąt rozwarcia 180 stopni		-kąt rozwarcia 180 stopni		-kąt rozwarcia 180 stopni		-kąt rozwarcia 180 stopni		Drzwi wewn., plyninowe, stylowe. Wypełnienie: płyta wiórowa dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF, Drzwi z ościeżnicą malowaną na biało. Wokół drzwi zamontować opaskę drewnianą, rzeźbioną wg rysunku o	
		-kolor biały RAL 9010		-kolor biały RAL 9010		-kolor biały RAL 9010		-kolor biały RAL 9010		Zabudowa łazienkowa z drzwiami z prześwitem 3cm na podłogą, z wodoodpornej płyty kompaktowej HPL o gr.13mm, krawędzie zaoblone, frezowane na przylgę z uszczelką, Drzwi wewn.drewniane, plyninowe, rama drewniana, plyniny z okleiną naturalną (np.jesion, do ustalenia z Inwestorem). Zachować i odmalować rzeźbioną , drewnianą opaskę wokół drzwi o szer. 11cm po obu stronach	

Symbol-DRZWI ZEWN.		9	10	11	12	13
Schemat						
Wymiar w	światła muru w cm	140	138	132	106	106
	światła ościeżnicy	220	220	214	205	205
Wymiar w	światła ościeżnicy	90+50	2x69	2x66	90	90
	światła ościeżnicy	220.0	220.0	214.0	200.0	200.0
Rodzaj skrzydła		drzwi 2-skrzydłowe	drzwi 2-skrzydłowe	drzwi 2-skrzydłowe	L	P
Ilość		1	1	1	17	8
Razem		1	1	1	25	2
Uwagi		Drzwi zewn.drewniane, płytowe osadzone w istn. ramie drewnianej. Od zewnątrz przymocować dwie przylgi o szer. 6cm i gr. 2 cm. Zachować i odmalować ślimię oraz naświetle ze szprosami. Zawiasy metalowe, malowane proszkowo na czarno.	Zachować drzwi zewnętrzne drewniane, pływowe ze ślimieniem i naświetlem ze szprosami w wym. 138x80cm. Drzwi z zewnątrz zaimpregnować impregnatem do drewna w kolorze istniejącym (ciemnobrązowym), a od środka pomalować na biało farbą olejną matową.	Zachować drzwi zewnętrzne drewniane, pływowe ze ślimieniem i lukowym naświetlem ze szprosami. Drzwi obustronnie zaimpregnować impregnatem do drewna w kolorze istniejącym (ciemnobrązowym).	Drzwi wewn., pływowe, stylowe. Wypełnienie: płyta wiórowa dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF, Drzwi z ościeżnicą malowaną na biało. Wokół drzwi zamontować opaskę drewnianą, rzeźbioną wg rysunku o szer. 11cm i gr. 2cm	Drzwi wewn., pływowe, stylowe. Wypełnienie: płyta wiórowa dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF, Drzwi z ościeżnicą malowaną na biało. Wokół drzwi zamontować opaskę drewnianą, rzeźbioną wg rysunku o szer. 11cm i gr. 2cm
		- impregnat do drewna w kolorze ciemnobrązowym (ustalić z Inwestorem)			-kolor biały	-kolor biały
					-kąt rozwarcia 180 stopni	-kąt rozwarcia 180 stopni

		PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJA INWESTYCJI 'MONARCH' MONIKA SZUMIELSKA ul. Karpińskiego 16, 64-100 Leszno NIP 697-145-90-00 tel. 691 126 007 monikamulczynska@gmail.com	
TEMAT		Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - - PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 2 i 3 WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ZEWN.I WEWN. WODOCIĄGOWYCH I ELEKTRYCZNYCH - P R O J E K T Z A M I E N N Y	
ADRES INWESTYCJI		Działka nr 251/12, gmina Rydzyna, powiat leszczyński, Jednostka Rydzyna-Miasto, obręb Rydzyna Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna	
INWESTOR		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Im. Franciszka Ratajczaka Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna	SKALA 1:100
RYS. NR	NAZWA RYS.	STADIUM OPRAWOW.	
8AK	Budynek nr 2 i 3 - OFICyna zachodnia Zestawienie stolarki drzwiowej (PROJEKT ZAMIENNY)	PROJEKT BUDOWLANy ZAMIENNY	
BRANŻA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT mgr inż. arch. MONIKA SZUMIELSKA upr. bud.w specj. arch.do proj. b/o nr 16/WPOKK/2012		DATA 02'2019
	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW OLEJNIK upr. bud.w specj. architektonicznej do proj. b/o nr 10/WPOKK/2017		NR STR. 41