



BUDYNEK NR 5
I PIĘTRO



zgodnie z pkt. 5 Postanowienia nr 30/2017 KW
PSP - zachowanie klatki schodowej bez
wymaganej odporności ogniowej i parametrów
biegów, spoczników i wysokości stopni pod
warunkiem zabezpieczyć od dołu warstwą wełny
mineralnej i płytą GK-F (ogniochronną) o gr. 12,5
mm, natomiast stopnie od góry wyłożyć
wykładziną homogeniczną, atestowaną,
trudnozapalną z materiału NRO.



- OZNACZENIA MURÓW**
- ściany istniejące
 - ściany projektowane
 - zamurowania
 - wykucia
- Projektowany sufit podwieszany z płyt GKF o
gr.12,5mm, 10cm pod sufitem

LEGENDA

- 1 - drzwi wewnętrzne szerokości 90 cm EI 30 -nowe
2- kłapa dymowa - istn.

ROP alarmowy przycisk oddymiający

LT przycisk przewietrzający

HP25 hydrant HP25

Uwaga !

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie,

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia stolarki okiennej i drzwiowej, szkielec, fasad i okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytyów odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji

MONARCH
PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJA
INWESTYCJI "MONARCH" MONIKA SZUMIELSKA
ul. Karpińskiego 16, 64-100 Leszno
NIP 697-145-90-00
tel. 691 126 007
monikamulczynska@gmail.com

Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. -
- PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 5 i 6 WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ZEWN. I WEWN. WODOCIĄGOWYCH I ELEKTRYCZNYCH
- P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

Działka nr 251/12, gmina Rydzyna, powiat leszczyński, Jednostka Rydzyna-Miasto, obręb Rydzyna
Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka
Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

Budynek nr 5 - OFICYNĄ WSCHODNIA
Rzut I piętra (P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y)

PROJEKTANT
mgr inż. arch. MONIKA SZUMIELSKA
upr. bud.w specj. arch. do proj. bto nr 16WPCKK2012

SKALA
1:100
DATA
03/2020
NR STR.

BRANŻA
ARCHITEKTURA