

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ SANITARIATÓW W RAMACH ZADANIA: OCHRONA ZABYTKOWYCH OFICYN SOSW IM. F. RATAJCZAKA W RYDZYNIE POPRZECZ BUDOWĘ SYSTEMU ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ  
ADRES INWESTYCJI : 64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2, dz. nr 251/12  
INWESTOR : Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka  
ADRES INWESTORA : 64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2  
BRANŻA : BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
<b>1</b>	<b>PARTER</b>				
1.1	ŁAZIENKA 6 i 7				
1.1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1.1.2	ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY				
1.1.3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
1.1.4	WYPOAŻENIE				
1.2	ŁAZIENKA 10				
1.2.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1.2.2	ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY				
1.2.3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
1.2.4	WYPOAŻENIE				
<b>2</b>	<b>PIĘTRO</b>				
2.1	ŁAZIENKA 14 i 15				
2.1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2.1.2	ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY				
2.1.3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
2.1.4	WYPOAŻENIE				
2.2	ŁAZIENKA 11 i 12				
2.2.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2.2.2	ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY				
2.2.3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
2.2.4	WYPOAŻENIE				
2.3	ŁAZIENKA 9				
2.3.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2.3.2	ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY				
2.3.3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
2.3.4	WYPOAŻENIE				
	<b>RAZEM</b>				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>PARTER</b>				
1.1		<b>ŁAZIENKA 6 i 7</b>				
1.1.1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1						
d.1.1.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią pozostałej części budynku	kpl.	1,000		
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi	szt.	2,000		
d.1.1.1						
3	KNR 4-01 0354-05	Demontaż ścianek wewnętrznych kabin wraz z drzwiami	m <sup>2</sup>	14,120		
d.1.1.1						
4	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek oraz zeszkobaniem farb i powłok	m <sup>2</sup>	76,063		
d.1.1.1						
5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	19,433		
d.1.1.1						
6	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie sufitów podwieszanych	m <sup>2</sup>	18,992		
d.1.1.1						
7	KNR 4-01 0337-03	Wykucie bruzd poziomych dla osadzenia nadproży	m	4,800		
d.1.1.1						
8	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłogi pod posadzkami - wszystkie warstwy pod nowe warszy podłogowe	m <sup>3</sup>	5,053		
d.1.1.1						
9	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian wewnętrznych	m <sup>3</sup>	3,102		
d.1.1.1						
10	KNR 4-01 0329-03	Wykucie i rozkucie otworów	m <sup>3</sup>	0,278		
d.1.1.1						
11	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych ze skuciem okładzin	m <sup>2</sup>	10,908		
d.1.1.1						
12	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km wraz z opłatą za utylizację	m <sup>3</sup>	13,268		
d.1.1.1						
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
1.1.2		<b>ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY</b>				
2						
13	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>	0,750		
d.1.1.2						
14	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - w ścianach istniejących	m	4,800		
d.1.1.2						
15	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	1,973		
d.1.1.2						
16	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe - odtworzenia i na zamurowaniach	m <sup>2</sup>	18,048		
d.1.1.2						
17	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego	m	4,800		
d.1.1.2						
18	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej Krotność = 2	m <sup>2</sup>	19,730		
d.1.1.2						
19	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	19,730		
d.1.1.2						
20	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>	19,730		
d.1.1.2						
21	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	19,730		
d.1.1.2						
22	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	19,730		
d.1.1.2						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23 d.1. 1.2	<b>KNR AT-12 0201-01</b>	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia	m <sup>2</sup>	19,520		
24 d.1. 1.2	<b>KNR AT-12 0102-05</b>	Obudowy ściennne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 75-02	m <sup>2</sup>	5,825		
<b>Razem dział: ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY</b>						
1.1. 3		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
25 d.1. 1.3	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	Gruntowanie podłoży - posadzki	m <sup>2</sup>	19,730		
26 d.1. 1.3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	Gruntowanie podłoży - ściany, sufity	m <sup>2</sup>	79,885		
27 d.1. 1.3	<b>KNR K-04 0602-01</b>	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie z wklejeniem taśm	m <sup>2</sup>	19,730		
28 d.1. 1.3	<b>KNR K-04 0602-02</b>	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie z wklejeniem taśm	m <sup>2</sup>	8,000		
29 d.1. 1.3	<b>KNR 2-02 2009-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m <sup>2</sup>	30,020		
30 d.1. 1.3	<b>KNR 2-02 2009-07</b>	Dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>	30,020		
31 d.1. 1.3	<b>KNR 0-12II 0829-01</b>	Przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek na ścianach	m <sup>2</sup>	52,722		
32 d.1. 1.3	<b>KNR 0-12 0829-03</b>	Licowanie ścian płytkami - na klej	m <sup>2</sup>	52,722		
33 d.1. 1.3	<b>wycena indywidualna</b>	Naprawa posadzek od strony korytarza po demontażu drzwi i osadzeniu nowych	kpl.	1,000		
34 d.1. 1.3	<b>KNR 0-12 1118-04</b>	Posadzki z płytek	m <sup>2</sup>	19,730		
35 d.1. 1.3	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>	30,020		
36 d.1. 1.3	<b>KNR-W 2-02 1027-02</b>	Drzwi wewnętrzne płycinowe drewniane z nawiewnikami	m <sup>2</sup>	1,800		
37 d.1. 1.3	<b>KNR-W 2-02 1029-05</b>	Kabiny łazienkowe systemowe wraz z drzwiami	m <sup>2</sup>	34,693		
<b>Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
1.1. 4		<b>WYPOAŻENIE</b>				
38 d.1. 1.4	<b>wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż lustra przy umywalkach	szt.	3,000		
39 d.1. 1.4	<b>wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów: pojemniki na mydło, podajniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci, szczotki WC	kpl.	1,000		
40 d.1. 1.4	<b>wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż wyposażenia: siedziska i wieszaki	szt.	2,000		
<b>Razem dział: WYPOAŻENIE</b>						
<b>Razem dział: ŁAZIENKA 6 i 7</b>						
1.2		<b>ŁAZIENKA 10</b>				
1.2. 1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
41 d.1. 2.1	<b>wycena indywidualna</b>	Zabezpieczenie folią pozostałej części budynku	kpl.	1,000		
42 d.1. 2.1	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Wykucie z muru drzwi	szt.	2,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
43 d.1. 2.1	<b>KNR 4-01 0819-15 analogia</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek oraz zeszkobaniem farb i powłok	m <sup>2</sup>	47,545		
44 d.1. 2.1	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	6,658		
45 d.1. 2.1	<b>KNR 4-01 0429-04</b>	Rozebranie sufitów podwieszanych	m <sup>2</sup>	6,208		
46 d.1. 2.1	<b>KNR 4-01 0337-03</b>	Wykucie bruzd poziomych dla osadzenia nadproży	m	2,400		
47 d.1. 2.1	<b>KNR 4-04 0301-04</b>	Rozebranie podłoży pod posadzkami - wszystkie warstwy pod nowe warszy podłogowe	m <sup>3</sup>	1,731		
48 d.1. 2.1	<b>KNR 4-01 0349-02</b>	Rozebranie ścian wewnętrznych	m <sup>3</sup>	0,924		
49 d.1. 2.1	<b>KNR 4-01 0329-03</b>	Wykucie i rozkucie otworów	m <sup>3</sup>	0,357		
50 d.1. 2.1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewnętrznych ze skuciem okładzin	m <sup>2</sup>	6,418		
51 d.1. 2.1	<b>KNR 4-01 0108-11 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km wraz z opłatą za utylizację	m <sup>3</sup>	5,376		
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
1.2. 2	<b>ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY</b>					
52 d.1. 2.2	<b>KNR 4-01 0304-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>	0,639		
53 d.1. 2.2	<b>KNR 2-02 0126-05</b>	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - w ścianach istniejących	m	2,400		
54 d.1. 2.2	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	0,669		
55 d.1. 2.2	<b>KNR 4-01 0716-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe - odtworzenia i na zamurowaniach	m <sup>2</sup>	10,618		
56 d.1. 2.2	<b>KNR 4-01 0705-02</b>	Wykonanie pasów tynku zwykłego	m	2,400		
57 d.1. 2.2	<b>KNR 2-02 0607-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej Krotność = 2	m <sup>2</sup>	6,690		
58 d.1. 2.2	<b>KNR 2-02 0609-03</b>	Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	6,690		
59 d.1. 2.2	<b>KNR 2-02 0607-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>	6,690		
60 d.1. 2.2	<b>KNR 2-02 1102-01 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	6,690		
61 d.1. 2.2	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	6,690		
62 d.1. 2.2	<b>KNR AT-12 0201-01</b>	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia	m <sup>2</sup>	6,350		
<b>Razem dział: ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY</b>						
1.2. 3	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>					
63 d.1. 2.3	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	Gruntowanie podłoży - posadzki	m <sup>2</sup>	6,690		
64 d.1. 2.3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	Gruntowanie podłoży - ściany, sufit	m <sup>2</sup>	38,441		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
65 d.1. 2.3	<b>KNR K-04 0602-01</b>	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie z klejeniem taśm	m <sup>2</sup>	6,690		
66 d.1. 2.3	<b>KNR K-04 0602-02</b>	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie z klejeniem taśm	m <sup>2</sup>	7,500		
67 d.1. 2.3	<b>KNR 2-02 2009-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m <sup>2</sup>	15,350		
68 d.1. 2.3	<b>KNR 2-02 2009-07</b>	Dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>	15,350		
69 d.1. 2.3	<b>KNR 0-12II 0829-01</b>	Przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek na ścianach	m <sup>2</sup>	31,753		
70 d.1. 2.3	<b>KNR 0-12 0829-03</b>	Licowanie ścian płytkami - na klej	m <sup>2</sup>	31,753		
71 d.1. 2.3	<b>wycena indywidualna</b>	Naprawa posadzek od strony korytarza po demontażu drzwi i osadzeniu nowych	kpl.	1,000		
72 d.1. 2.3	<b>KNR 0-12 1118-04</b>	Posadzki z płytek	m <sup>2</sup>	6,690		
73 d.1. 2.3	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>	15,350		
74 d.1. 2.3	<b>KNR-W 2-02 1027-02</b>	Drzwi wewnętrzne pływające drewniane z nawiewnikami	m <sup>2</sup>	1,800		
75 d.1. 2.3	<b>KNR-W 2-02 1029-05</b>	Kabiny łazienkowe systemowe wraz z drzwiami	m <sup>2</sup>	2,840		
<b>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
1.2. 4	<b>WYPOAŻENIE</b>					
76 d.1. 2.4	<b>wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych	szt.	4,000		
77 d.1. 2.4	<b>wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż lustra przy umywalkach	szt.	1,000		
78 d.1. 2.4	<b>wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów: pojemniki na mydło, podajniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci, szczotki WC	kpl.	1,000		
79 d.1. 2.4	<b>wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż wyposażenia: siedziska dla niepełnosprawnych	szt.	1,000		
<b>Razem dział: WYPOAŻENIE</b>						
<b>Razem dział: ŁAZIENKA 10</b>						
<b>Razem dział: PARTER</b>						
2	<b>PIĘTRO</b>					
2.1	<b>ŁAZIENKA 14 i 15</b>					
2.1. 1	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
80 d.2. 1.1	<b>wycena indywidualna</b>	Zabezpieczenie folią pozostałej części budynku	kpl.	1,000		
81 d.2. 1.1	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Wykucie z muru drzwi	szt.	2,000		
82 d.2. 1.1	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Demontaż ścianek wewnętrznych kabin wraz z drzwiami	m <sup>2</sup>	14,120		
83 d.2. 1.1	<b>KNR 4-01 0819-15 analogia</b>	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek oraz zeszkobaniem farb i powłok	m <sup>2</sup>	75,516		
84 d.2. 1.1	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	19,851		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
85 d.2. 1.1	<b>KNR 4-01 0429-04</b>	Rozebranie sufitów podwieszanych	m <sup>2</sup>	19,410		
86 d.2. 1.1	<b>KNR 4-01 0337-03</b>	Wykucie bruzd poziomych dla osadzenia nadproży	m	4,800		
87 d.2. 1.1	<b>KNR 4-04 0301-04</b>	Rozebranie podłóży pod posadzkami - wszystkie warstwy pod nowe warszy podłogowe	m <sup>3</sup>	1,985		
88 d.2. 1.1	<b>KNR 4-01 0349-02</b>	Rozebranie ścian wewnętrznych	m <sup>3</sup>	3,177		
89 d.2. 1.1	<b>KNR 4-01 0329-03</b>	Wykucie i rozkucie otworów	m <sup>3</sup>	0,504		
90 d.2. 1.1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewnętrznych ze skuciem okładzin	m <sup>2</sup>	11,388		
91 d.2. 1.1	<b>KNR 4-01 0108-11 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbioru samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km wraz z opłatą za utylizację	m <sup>3</sup>	10,533		
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
2.1. 2		<b>ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY</b>				
92 d.2. 1.2	<b>KNR 4-01 0304-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>	1,008		
93 d.2. 1.2	<b>KNR 2-02 0126-05</b>	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - w ścianach istniejących	m	4,800		
94 d.2. 1.2	<b>NNRNKB 202 1130-02 1130-03</b>	Warstwy wyrównujące z zaprawy - wyrównanie powierzchni pod izolację	m <sup>2</sup>	19,550		
95 d.2. 1.2	<b>KNR 4-01 0716-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe - odtworzenia i na zamurowaniach	m <sup>2</sup>	19,788		
96 d.2. 1.2	<b>KNR 4-01 0705-02</b>	Wykonanie pasów tynku zwykłego	m	2,400		
97 d.2. 1.2	<b>KNR 2-02 0607-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>	19,550		
98 d.2. 1.2	<b>KNR 2-02 0609-03</b>	Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 2 cm	m <sup>2</sup>	19,550		
99 d.2. 1.2	<b>KNR 2-02 0607-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>	19,550		
100 d.2. 1.2	<b>KNR 2-02 1102-01 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	19,550		
101 d.2. 1.2	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	19,550		
102 d.2. 1.2	<b>KNR AT-12 0201-01</b>	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia	m <sup>2</sup>	19,310		
103 d.2. 1.2	<b>KNR AT-12 0102-05</b>	Obudowy ściennne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 75-02	m <sup>2</sup>	5,825		
<b>Razem dział: ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY</b>						
2.1. 3		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
104 d.2. 1.3	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	Gruntowanie podłóży - posadzki	m <sup>2</sup>	19,550		
105 d.2. 1.3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	Gruntowanie podłóży - ściany, sufity	m <sup>2</sup>	82,075		
106 d.2. 1.3	<b>KNR K-04 0602-01</b>	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie z klejeniem taśm	m <sup>2</sup>	19,550		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
107 d.2. 1.3	<b>KNR K-04 0602-02</b>	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie z klejeniem taśm	m <sup>2</sup>	8,750		
108 d.2. 1.3	<b>KNR 2-02 2009-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m <sup>2</sup>	31,310		
109 d.2. 1.3	<b>KNR 2-02 2009-07</b>	Dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>	31,310		
110 d.2. 1.3	<b>KNR 0-12II 0829-01</b>	Przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek na ścianach	m <sup>2</sup>	55,042		
111 d.2. 1.3	<b>KNR 0-12 0829-03</b>	Licowanie ścian płytkami - na klej	m <sup>2</sup>	55,042		
112 d.2. 1.3	<b>wycena indywidualna</b>	Naprawa posadzek od strony korytarza po demontażu drzwi i osadzeniu nowych	kpl.	1,000		
113 d.2. 1.3	<b>KNR 0-12 1118-04</b>	Posadzki z płytek	m <sup>2</sup>	19,550		
114 d.2. 1.3	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>	31,310		
115 d.2. 1.3	<b>KNR-W 2-02 1027-02</b>	Drzwi wewnętrzne płycinowe drewniane z nawiewnikami	m <sup>2</sup>	1,800		
116 d.2. 1.3	<b>KNR-W 2-02 1029-05</b>	Kabiny łazienkowe systemowe wraz z drzwiami	m <sup>2</sup>	33,823		
<b>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
2.1. 4		<b>WYPOAŻENIE</b>				
117 d.2. 1.4	<b>wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż lustra przy umywalkach	szt.	3,000		
118 d.2. 1.4	<b>wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów: pojemniki na mydło, podajniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci, szczotki WC	kpl.	1,000		
119 d.2. 1.4	<b>wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż wyposażenia: siedziska i wieszaki	szt.	2,000		
<b>Razem dział: WYPOAŻENIE</b>						
<b>Razem dział: ŁAZIENKA 14 i 15</b>						
2.2		<b>ŁAZIENKA 11 i 12</b>				
2.2. 1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
120 d.2. 2.1	<b>wycena indywidualna</b>	Zabezpieczenie folią pozostałej części budynku	kpl.	1,000		
121 d.2. 2.1	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Wykucie z muru drzwi	szt.	2,000		
122 d.2. 2.1	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Demontaż ścianek wewnętrznych kabin wraz z drzwiami	m <sup>2</sup>	14,120		
123 d.2. 2.1	<b>KNR 4-01 0819-15 analogia</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek oraz zeszkrobaniem farb i powłok	m <sup>2</sup>	73,660		
124 d.2. 2.1	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	19,378		
125 d.2. 2.1	<b>KNR 4-01 0429-04</b>	Rozebranie sufitów podwieszanych	m <sup>2</sup>	18,897		
126 d.2. 2.1	<b>KNR 4-01 0337-03</b>	Wykucie bruzd poziomych dla osadzenia nadproży	m	2,400		
127 d.2. 2.1	<b>KNR 4-04 0301-04</b>	Rozebranie podłoża pod posadzkami - wszystkie warstwy pod nowe warszy podłogowe	m <sup>3</sup>	1,938		



Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
128 d.2. 2.1	<b>KNR 4-01 0349-02</b>	Rozebranie ścian wewnętrznych	m <sup>3</sup>	2,463		
129 d.2. 2.1	<b>KNR 4-01 0329-03</b>	Wykucie i rozkucie otworów	m <sup>3</sup>	0,441		
130 d.2. 2.1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewnętrznych ze skuciem okładzin	m <sup>2</sup>	11,268		
131 d.2. 2.1	<b>KNR 4-01 0108-11 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km wraz z opłatą za utylizację	m <sup>3</sup>	9,575		
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
<b>2.2. 2</b>	<b>ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY</b>					
132 d.2. 2.2	<b>KNR 4-01 0304-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>	1,008		
133 d.2. 2.2	<b>KNR 2-02 0126-05</b>	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - w ścianach istniejących	m	4,800		
134 d.2. 2.2	<b>NNRNKB 202 1130-02 1130-03</b>	Warstwy wyrównujące z zaprawy - wyrównanie powierzchni pod izolację	m <sup>2</sup>	19,690		
135 d.2. 2.2	<b>KNR 4-01 0716-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe - odtworzenia i na zamurowaniach	m <sup>2</sup>	19,668		
136 d.2. 2.2	<b>KNR 4-01 0705-02</b>	Wykonanie pasów tynku zwykłego	m	2,400		
137 d.2. 2.2	<b>KNR 2-02 0607-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>	19,690		
138 d.2. 2.2	<b>KNR 2-02 0609-03</b>	Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 2 cm	m <sup>2</sup>	19,690		
139 d.2. 2.2	<b>KNR 2-02 0607-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>	19,690		
140 d.2. 2.2	<b>KNR 2-02 1102-01 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	19,690		
141 d.2. 2.2	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	19,690		
142 d.2. 2.2	<b>KNR AT-12 0201-01</b>	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia	m <sup>2</sup>	19,480		
143 d.2. 2.2	<b>KNR AT-12 0102-05</b>	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 75-02	m <sup>2</sup>	5,825		
<b>Razem dział: ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY</b>						
<b>2.2. 3</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
144 d.2. 2.3	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	Gruntowanie podłoży - posadzki	m <sup>2</sup>	19,690		
145 d.2. 2.3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	Gruntowanie podłoży - ściany, sufity	m <sup>2</sup>	81,645		
146 d.2. 2.3	<b>KNR K-04 0602-01</b>	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie z wklejeniem taśm	m <sup>2</sup>	19,690		
147 d.2. 2.3	<b>KNR K-04 0602-02</b>	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie z wklejeniem taśm	m <sup>2</sup>	8,750		
148 d.2. 2.3	<b>KNR 2-02 2009-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m <sup>2</sup>	31,480		
149 d.2. 2.3	<b>KNR 2-02 2009-07</b>	Dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>	31,480		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
150 d.2. 2.3	<b>KNR 0-12II 0829-01</b>	Przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek na ścianach	m <sup>2</sup>	54,462		
151 d.2. 2.3	<b>KNR 0-12 0829-03</b>	Licowanie ścian płytkami - na klej	m <sup>2</sup>	54,462		
152 d.2. 2.3	<b>wycena indywidualna</b>	Naprawa posadzek od strony korytarza po demontażu drzwi i osadzeniu nowych	kpl.	1,000		
153 d.2. 2.3	<b>KNR 0-12 1118-04</b>	Posadzki z płytek	m <sup>2</sup>	19,690		
154 d.2. 2.3	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>	31,480		
155 d.2. 2.3	<b>KNR-W 2-02 1027-02</b>	Drzwi wewnętrzne pływające drewniane z nawiewnikami	m <sup>2</sup>	1,800		
156 d.2. 2.3	<b>KNR-W 2-02 1029-05</b>	Kabiny łazienkowe systemowe wraz z drzwiami	m <sup>2</sup>	34,809		
<b>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
2.2. 4		<b>WYPOAŻENIE</b>				
157 d.2. 2.4	<b>wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż lustra przy umywalkach	szt.	3,000		
158 d.2. 2.4	<b>wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów: pojemniki na mydło, podajniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci, szczotki WC	kpl.	1,000		
159 d.2. 2.4	<b>wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż wyposażenia: siedziska i wieszaki	szt.	2,000		
<b>Razem dział: WYPOAŻENIE</b>						
<b>Razem dział: ŁAZIENKA 11 i 12</b>						
2.3		<b>ŁAZIENKA 9</b>				
2.3. 1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
160 d.2. 3.1	<b>wycena indywidualna</b>	Zabezpieczenie folią pozostałej części budynku	kpl.	1,000		
161 d.2. 3.1	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Wykucie z muru drzwi	szt.	2,000		
162 d.2. 3.1	<b>KNR 4-01 0819-15 analogia</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek oraz zeskrabaniem farb i powłok	m <sup>2</sup>	44,554		
163 d.2. 3.1	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	5,813		
164 d.2. 3.1	<b>KNR 4-01 0429-04</b>	Rozebranie sufitów podwieszanych	m <sup>2</sup>	5,513		
165 d.2. 3.1	<b>KNR 4-01 0337-03</b>	Wykucie bruzd poziomych dla osadzenia nadproży	m	2,400		
166 d.2. 3.1	<b>KNR 4-04 0301-04</b>	Rozebranie podłoża pod posadzkami - wszystkie warstwy pod nowe warszy podłogowe	m <sup>3</sup>	0,581		
167 d.2. 3.1	<b>KNR 4-01 0349-02</b>	Rozebranie ścian wewnętrznych	m <sup>3</sup>	0,935		
168 d.2. 3.1	<b>KNR 4-01 0329-03</b>	Wykucie i rozkucie otworów	m <sup>3</sup>	0,378		
169 d.2. 3.1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewnętrznych ze skuciem okładzin	m <sup>2</sup>	6,126		
170 d.2. 3.1	<b>KNR 4-01 0108-11 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbioru samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km wraz z opłatą za utylizację	m <sup>3</sup>	4,100		
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>2.3.2</b>		<b>ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY</b>				
171 d.2. 3.2	<b>KNR 4-01 0304-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>	0,378		
172 d.2. 3.2	<b>KNR 2-02 0126-05</b>	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - w ścianach istniejących	m	2,400		
173 d.2. 3.2	<b>NNRNKB 202 1130-02 1130-03</b>	Warstwy wyrównujące z zaprawy - wyrównanie powierzchni pod izolację	m <sup>2</sup>	5,930		
174 d.2. 3.2	<b>KNR 4-01 0716-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe - odtworzenia i na zamurowaniach	m <sup>2</sup>	10,326		
175 d.2. 3.2	<b>KNR 4-01 0705-02</b>	Wykonanie pasów tynku zwykłego	m	2,400		
176 d.2. 3.2	<b>KNR 2-02 0607-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>	5,930		
177 d.2. 3.2	<b>KNR 2-02 0609-03</b>	Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 2 cm	m <sup>2</sup>	5,930		
178 d.2. 3.2	<b>KNR 2-02 0607-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>	5,930		
179 d.2. 3.2	<b>KNR 2-02 1102-01 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	5,930		
180 d.2. 3.2	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	5,930		
181 d.2. 3.2	<b>KNR AT-12 0201-01</b>	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia	m <sup>2</sup>	5,720		
<b>Razem dział: ZAMUROWANIA, PODŁOŻA, OBUDOWY, SUFITY</b>						
<b>2.3.3</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
182 d.2. 3.3	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	Gruntowanie podłoży - posadzki	m <sup>2</sup>	5,930		
183 d.2. 3.3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	Gruntowanie podłoży - ściany, sufity	m <sup>2</sup>	35,805		
184 d.2. 3.3	<b>KNR K-04 0602-01</b>	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie z klejeniem taśm	m <sup>2</sup>	5,930		
185 d.2. 3.3	<b>KNR K-04 0602-02</b>	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie z klejeniem taśm	m <sup>2</sup>	6,750		
186 d.2. 3.3	<b>KNR 2-02 2009-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m <sup>2</sup>	11,720		
187 d.2. 3.3	<b>KNR 2-02 2009-07</b>	Dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>	11,720		
188 d.2. 3.3	<b>KNR 0-12II 0829-01</b>	Przygotowanie podłoża pod okładzinę z płytek na ścianach	m <sup>2</sup>	30,085		
189 d.2. 3.3	<b>KNR 0-12 0829-03</b>	Licowanie ścian płytkami - na klej	m <sup>2</sup>	30,085		
190 d.2. 3.3	<b>wycena indywidualna</b>	Naprawa posadzek od strony korytarza po demontażu drzwi i osadzeniu nowych	kpl.	1,000		
191 d.2. 3.3	<b>KNR 0-12 1118-04</b>	Posadzki z płytek	m <sup>2</sup>	5,930		
192 d.2. 3.3	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>	11,720		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
193 d.2. 3.3	<b>KNR-W 2-02 1027-02</b>	Drzwi wewnętrzne pływające drewniane z nawiewnikami	m <sup>2</sup>	1,800		
194 d.2. 3.3	<b>KNR-W 2-02 1029-05</b>	Kabiny łazienkowe systemowe wraz z drzwiami	m <sup>2</sup>	6,883		
<b>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
<b>2.3. 4</b>		<b>WYPOAŻENIE</b>				
195 d.2. 3.4	<b>wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż lustra przy umywalkach	szt.	1,000		
196 d.2. 3.4	<b>wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów: pojemniki na mydło, podajniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci, szczotki WC	kpl.	1,000		
<b>Razem dział: WYPOAŻENIE</b>						
<b>Razem dział: ŁAZIENKA 9</b>						
<b>Razem dział: PIĘTRO</b>						